



**VEGGTYPER YTTERVEGG:**

**YV01** YTTERVEGG MED PLATEKLEDNING: CEMBRITPLATE (PATINA P222) 8 MM FARGE: MØRK GRÅ UTELEKTING J8648 MM GU 9 MM ISOLERT BINDINGSVERK: J48x198 MM DAMPSPERRE ISOLERT PÅFORING J48x73 MM ROBUST GIPS 12,5 MM

**YV02** YTTERVEGG MED PLATEKLEDNING: CEMBRITPLATE (PATINA P222) 8 MM FARGE: HVIT UTELEKTING J8648 MM GU 9 MM ISOLERT BINDINGSVERK: J48x198 MM DAMPSPERRE ISOLERT PÅFORING J48x73 MM ROBUST GIPS 12,5 MM

**YV03** YTTERVEGG MED PANELE: PANELE 19 MM UTELEKTING J8648 MM GU 9 MM ISOLERT PÅFORING J48x198 MM ISOLERT BINDINGSVERK: J48x148 MM DAMPSPERRE ISOLERT PÅFORING J48x48 MM ROBUST GIPS 12,5 MM

**YV04** YTTERVEGG MED PANELE: PANELE 19 MM UTELEKTING J8648 MM GU 9 MM ISOLERT BINDINGSVERK: J48x198 MM DAMPSPERRE ISOLERT PÅFORING J48x73 MM ROBUST GIPS 12,5 MM

**YV05** TAKTERRASSEVEGG: CEMBRITPLATE (P222) 8 MM UTELEKTING J8648 MM GU 9 MM ISOLERT BINDINGSVERK: J48x198 MM UTELEKTING J8648 MM CEMBRITPLATE (P222) 8 MM

**YV06** YTTERVEGG MED PANELE: PANELE 19 MM UTELEKTING J8648 MM GU 9 MM ISOLERT BINDINGSVERK: J48x198 MM DAMPSPERRE ISOLERT PÅFORING J48x73 MM ROBUST GIPS 12,5 MM

**YV07** YTTERVEGG MED PANELE: PANELE 19 MM UTELEKTING J8648 MM GU 9 MM ISOLERT BINDINGSVERK: J48x198 MM DAMPSPERRE

**VEGGTYPER INNERVEGG:**

**IV01** LEILIGHETSSKILLEVEGG: 2x ROBUST GIPS 12,5 MM EUROPROFIL STÅLSTENDER 70 MM ISOLASJON 70 MM LUFTELUKT 40 MM EUROPROFIL STÅLSTENDER 70 MM ISOLASJON 70 MM 2x ROBUST GIPS 12,5 MM TOTAL VEGGTYKKELSE: 230 MM

**IV02** LEILIGHETSSKILLEVEGG: 1x ROBUST GIPS 12,5 MM EUROPROFIL STÅLSTENDER 70 MM ISOLASJON 70 MM LUFTELUKT 40 MM EUROPROFIL STÅLSTENDER 70 MM ISOLASJON 70 MM 1x ROBUST GIPS 12,5 MM TOTAL VEGGTYKKELSE: 230 MM

**IV03** INNERVEGG LEILIGHET: ROBUST GIPS 12,5 MM EUROPROFIL STÅLSTENDER 100 MM ISOLASJON 100 MM ROBUST GIPS 12,5 MM TOTAL VEGGTYKKELSE: 125 MM

**IV04** VEGG MED BRANNKRAV: 2x ROBUST GIPS 12,5 MM EUROPROFIL STÅLSTENDER 120 MM ISOLASJON 100 MM 2x ROBUST GIPS 12,5 MM TOTAL VEGGTYKKELSE: 170 MM

**IV05** SJAKTVEGG LEILIGHET: EUROPROFIL STÅLSTENDER 100 MM ISOLASJON 100 MM ROBUST GIPS 12,5 MM TOTAL VEGGTYKKELSE: 112,5 MM

**IV06** SJAKTVEGG LEILIGHET: EUROPROFIL STÅLSTENDER 100 MM ISOLASJON 100 MM ROBUST GIPS 12,5 MM KERAMISKE FLISER 6 MM TOTAL VEGGTYKKELSE: 131 MM

**IV07** SJAKTVEGG LEILIGHET: ROBUST GIPS 12,5 MM EUROPROFIL STÅLSTENDER 100 MM ISOLASJON 100 MM ROBUST GIPS 12,5 MM KERAMISKE FLISER 6 MM TOTAL VEGGTYKKELSE: 143,5 MM

**IV08** BETONG 200 MM

**IV09** BETONG 200 MM

**IV10** BETONG 200 MM

**IV11** BETONG 200 MM

**IV12** LEILIGHETSSKILLEVEGG: EUROPROFIL STÅLSTENDER 70 MM SETTES OPP FORST MOT BADEROM 2x ROBUST GIPS 12,5 MM EUROPROFIL STÅLSTENDER 70 MM ISOLASJON 70 MM LUFTELUKT 40 MM EUROPROFIL STÅLSTENDER 70 MM ISOLASJON 70 MM 2x ROBUST GIPS 12,5 MM TOTAL VEGGTYKKELSE: 230 MM

**IV13** ROBUST GIPS 12,5 MM

**IV14** BODVEGG NETTINGVEGG HT. LEVERANDØR

**IV15** BETONG 200 MM

**IV16** BETONG 200 MM

**IV17** BETONG 200 MM

**IV18** RINDT BADEROMSKABINER: EUROPROFIL STÅLSTENDER 70 MM ISOLASJON 70 MM ROBUST GIPS 12,5 MM TOTAL VEGGTYKKELSE: 82,5 MM

**IV19** SJAKTVEGG LEILIGHET: EUROPROFIL STÅLSTENDER 70 MM ISOLASJON 70 MM ROBUST GIPS 12,5 MM KERAMISKE FLISER 6 MM TOTAL VEGGTYKKELSE: 101 MM

**KOMMENTARER:**

|     |          |                          |      |
|-----|----------|--------------------------|------|
| C   | 05.07.19 | MÅLSATT, VEGGTYPER PÅFOR | IHS  |
| B   | 07.06.19 | REVIDERT                 | IHS  |
| A   | 21.05.19 | FØRSTE GANG UTSENDT      | IHS  |
| REV | DATO     | REVISJONEN GJELDER       | SIGN |

ARK  
LARK  
RIA  
RIB  
RIBr  
RIE  
RIG  
RIV

Lokaliseringsfigur:

**PLAN1**

Tiltakshaver:  
**MØLLERGATA 6 AS**

Prosjektnavn:  
**MØLLERGATA 6 - LEILIGHETER**

Tegningsinformasjon:  
**PLAN 2. ETASJE - DEL 2**

|              |                  |               |
|--------------|------------------|---------------|
| Fase:        | ARBEIDSTEGNINGER | Format: A1    |
| Dato:        | 25.10.18         | Prosjektør    |
| Mål:         | 1:50             | Tegning       |
| Tegnet:      | kgp              | Rev:          |
| Godkjent:    | <b>3089</b>      | <b>A122.2</b> |
| Kontrollert: |                  | <b>C</b>      |

C:\Users\jda\OneDrive\Documents\3089 - MØLLERGATA 6 - sentralfu\_100.mxd