
Fra: Kim Andre Olsen <kimandre.olsen@laje.no>
Sendt: 14. august 2020 23:05
Til: Postmottak Ringsaker kommune
Kopi: bolstad_jr@hotmail.com
Emne: Klage på Reguleringsplan Brumunddal sentrum nord fra Fagerlundvegen 33

Til den det måtte gjelde.

Vi har mottatt brev i fra Ringsaker kommune i forbindelse med at det skal bygges gang og sykkelsti i Fagerlundvegen. Selv bor vi i Fagerlundvegen 33, og er i all hovedsak positive til at det bygges gang og sykkelsti her. Dere har også nevnt at det skal bygges en smalere løsning enn det som var planen i 2019. Det vi ikke helt skjønner er hvorfor dere fortsatt trenger å erverve 5 meter av vår eiendom da det er vedtatt «en smal løsning», og det i tillegg ikke skal være grøft mellom vei og gangvei. Det er allerede grøft her i dag, som har en total bredde på ca. 2 meter. Enda vil dere ha ytterligere 5 meter? Da jeg snakket med Planrådgiver for prosjektet i dag (14.08.20), nevnte hun at det skal opprettes en gangvei her med ca. 3 meters bredde og med ei grøft på innsiden av denne. Da skulle det vel holde å erverve ca. 3-4 meter av vår eiendom, med god plass til det som skal bygges av gang og sykkelsti, med grøft på innsiden. At dere kommer til å trenge et midlertidig anleggsbelte under byggeperioden er for øvrig helt orden.

Vi krever også at byggherre her erstatter og tilbakefører en hekk og et gjerde langs eiendommen vår slik det er i dag. Hekken som skal tilbakeføres skal ha en høyde på ca. 2 meter og en tilsvarende beplantningstettet. Vi vil også kreve erstatning eller beplantning for ei ca. 8 meter høy furu, i den grad det lar seg gjøre. I tillegg krever vi at den del av eiendommen som kommunen/fylkeskommunen skal erverve fra oss, skal godtgjøres etter områdetets gjennomsnittlig tomteverdi pr. kvm. og intet mindre.

Med vennlig hilsen

Kim Andre Skoglund Olsen og Victoria Bolstad i Fagerlundvegen 33

Kim Andre Olsen

Anleggsleder Energi

Mobil: [996 09 589](tel:99609589)

Laje Nettservice AS
www.laje.no

